

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT XUYỀN MỘC ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 NĂM HỌC 2025-2026 MÔN: TIN HỌC - LỚP 12 <i>Thời gian làm bài: 45 phút</i>
---	---

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Mỗi câu học sinh chỉ chọn 1 phương án.*

Câu 1: CSS là viết tắt của cụm từ nào?

- A. Cascading Style Sheets
- B. Computer Style Sheet
- C. Creative Style Sheet
- D. Colorful Style Sheet

Câu 2: Phần tử nào sau đây được dùng để khai báo internal CSS?

- A. link
- B. base
- C. style
- D. meta

Câu 3: Mục đích chính của CSS là gì?

- A. Tạo hiệu ứng động cho trang web.
- B. Định dạng và trình bày các phần tử HTML.
- C. Xây dựng cấu trúc cho trang web.
- D. Tạo các tương tác với người dùng.

Câu 4: Thuộc tính nào trong CSS được sử dụng để thay đổi màu nền của một phần tử?

- A. color
- B. background-color
- C. text-color
- D. fill-color

Câu 5: Để tạo một khoảng cách giữa các đoạn văn bản, ta sử dụng thuộc tính nào?

- A. margin
- B. padding
- C. border
- D. space

Câu 6: Thuộc tính nào dùng để đặt chiều rộng của một phần tử?

- A. size
- B. dimension
- C. length
- D. width

Câu 7: Để làm cho một phần tử hiển thị ở dạng in nghiêng, ta sử dụng thuộc tính nào?

- A. font-style: italic
- B. font-weight: bold
- C. text-decoration: underline
- D. text-align: center

Câu 8: Trong đoạn code CSS: h1, h2 {color: blue; }, dòng code này có ý nghĩa gì?

- A. Thay đổi màu nền của các thẻ h1 và h2 thành màu xanh
- B. Thay đổi màu chữ của các thẻ h1 và h2 thành màu xanh
- C. Tăng kích thước chữ của các thẻ h1 và h2
- D. Làm in đậm các thẻ h1 và h2

Câu 9: Để đặt màu nền cho toàn bộ trang web, ta sử dụng selector nào?

- A. body
- B. html
- C. page
- D. document

Câu 10: Thuộc tính background-color có thể áp dụng cho loại phần tử nào?

- A. Chỉ áp dụng cho thẻ body
- B. Áp dụng cho tất cả các phần tử HTML
- C. Chỉ áp dụng cho các phần tử có chứa văn bản
- D. Chỉ áp dụng cho các phần tử có hình ảnh nền

Câu 11: Khai báo nào sau đây được dùng để áp dụng các định dạng CSS được khai báo trong tệp “main.css”?

- A. <link stylesheet href="main.css">
- B. <style rel="stylesheet" href="main.css">
- C. <link rel="stylesheet" href="main.css">
- D. <stylesheet href="main.css">

Câu 12: Khai báo định dạng nào sau đây đúng cú pháp?

- A. {h1 font-size:bold;}
- B. h1{font-weight:bold;}
- C. <h1 style="font-size:bold">
- D. <h1 font-weight: bold>

Câu 13: Khai báo định dạng nào sau đây đúng cú pháp?

- A. p{color: red, font-size: 15px;}
- B. p{color: red, fontsize: 15px;}
- C. p{color: red; fontsize: 15px;}
- D. p{color:red; font-size: 15px;}

Câu 14: Để tạo một hiệu ứng chuyển động mượt mà khi thay đổi kích thước của một phần tử, ta sử dụng thuộc tính nào?

- A. transition
- B. animation
- C. transform
- D. effect

Câu 15: Khi khai báo thuộc tính color cho một phần tử, giá trị của thuộc tính này được đặt ở đâu?

- A. Trước tên thuộc tính
- B. Sau dấu hai chấm
- C. Trong dấu ngoặc đơn
- D. Trước dấu chấm phẩy

Câu 16: Trong đoạn code CSS: `<style> p {color: red;} </style>`, đoạn code này có tác dụng gì?

- A. Thay đổi màu nền của tất cả các đoạn văn thành màu đỏ.
- B. Thay đổi màu chữ của tất cả các đoạn văn thành màu đỏ.
- C. Làm in đậm tất cả các đoạn văn.
- D. Tăng kích thước chữ của tất cả các đoạn văn.

Câu 17: Khai báo định dạng nào sau đây đúng cú pháp?

- A. `h2:color=red, font-size: 20px`
- B. `{h2:color:red; font-size:20px;}`
- C. `h2{color=red, font-size:20px;}`
- D. `h2{color: red; font-size:20px;}`

Câu 18: Có bao nhiêu lỗi cú pháp khai báo CSS trong tệp “default.css” sau?

```
p {color: blue}
h1 {font-family: "Arial", font-size: 20px;}
a; h2 {background-color: yellow;}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3.
- D. 4

Câu 19: Khai báo CSS nào sau đây sẽ thiết lập siêu liên kết chữ có màu đỏ, cỡ chữ 15 pixel?

- A. `a color red; font-size: 15px;}`
- B. `a {color: red, font-size: 15px;}`
- C. `a {color: red; font-size: 15px}`
- D. `a {color: red; font-size: 15px;}`

Câu 20: Khai báo CSS nào sau đây sẽ thiết lập các phần tử h4, h5 cùng sử dụng chung định dạng?

- A. `h4 h5 {color: grey; border-style: solid;}`
- B. `h4, h5 {color: grey; border-style: solid;}`
- C. `h4; h5 {color: grey; border-style: solid;}`
- D. `h4. h5 {color: grey; border-style: solid;}`

Câu 21: Bộ chọn lớp trong CSS có chức năng gì?

- A. Định dạng cho tất cả các phần tử trên trang.
- B. Định dạng cho một phần tử cụ thể.
- C. Định dạng cho nhiều phần tử cùng loại với nhau.
- D. Định dạng cho các phần tử có cùng một lớp.

Câu 22: Tên bộ chọn lớp được đặt như thế nào?

- A. Bắt đầu bằng dấu #
- B. Bắt đầu bằng dấu chấm.
- C. Bắt đầu bằng chữ cái in hoa
- D. Bắt đầu bằng một số

Câu 23: Để áp dụng một bộ chọn lớp cho một phần tử, ta làm thế nào?

- A. Thêm thuộc tính class vào thẻ phần tử đó.
- B. Thêm thuộc tính id vào thẻ phần tử đó.

- C. Thay đổi tên thẻ phần tử đó.
- D. Không cần làm gì thêm.

Câu 24: Bộ chọn định danh trong CSS có chức năng gì?

- A. Định dạng cho tất cả các phần tử trên trang.
- B. Định dạng cho một phần tử cụ thể được xác định bởi ID.
- C. Định dạng cho nhiều phần tử cùng loại với nhau.
- D. Định dạng cho các phần tử có cùng một lớp.

Câu 25: Tên bộ chọn định danh được đặt như thế nào?

- A. Bắt đầu bằng dấu #.
- B. Bắt đầu bằng dấu chấm.
- C. Bắt đầu bằng chữ cái in hoa.
- D. Bắt đầu bằng một số.

Câu 26: Để áp dụng một bộ chọn định danh cho một phần tử, ta làm thế nào?

- A. Thêm thuộc tính class vào thẻ phần tử đó.
- B. Thêm thuộc tính id vào thẻ phần tử đó.
- C. Thay đổi tên thẻ phần tử đó.
- D. Không cần làm gì thêm.

Câu 27: Trong bố cục trang web, thanh điều hướng thường cung cấp thông tin nào sau đây?

- A. Cung cấp thông tin chính của trang web.
- B. Cung cấp thông tin logo, tiêu đề trang web.
- C. Cung cấp thông tin bản quyền, địa chỉ liên hệ của công ty, tổ chức.
- D. Cung cấp các siêu liên kết đến các trang web khác.

Câu 28: Mô hình hộp trong HTML được sử dụng để:

- A. Xác định cách trình bày các phần tử trên trang web.
- B. Tạo hiệu ứng chuyển động cho các phần tử.
- C. Điều khiển màu sắc của văn bản.
- D. Tạo các biểu mẫu tương tác.

Câu 29: Thuộc tính CSS nào dùng để xác định kích thước vùng đệm?

- A. margin
- B. border
- C. padding
- D. width

Câu 30: Theo mặc định, phần tử nào sau đây được hiển thị theo khối?

- A. ul
- B. label
- C. img
- D. a

Câu 31: Phần tử nào sau đây được sử dụng để nhóm các phần tử HTML lại với nhau thành một khối riêng biệt?

- A. p
- B. input
- C. img
- D. div

Câu 32: Các thành phần chính của mô hình hộp bao gồm:

- A. Nội dung, đường viền, đệm và lề.
- B. Tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh và bảng.
- C. Cột, hàng và ô.
- D. Màu sắc, phông chữ và kích thước.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT XUYỀN MỘC

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TIN HỌC - LỚP 12
Thời gian làm bài: 45 phút

HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Mỗi câu học sinh chỉ chọn 1 phương án.*

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	A	8	B	15	B	22	A
2	C	9	A	16	B	23	B
3	B	10	B	17	D	24	A
4	B	11	C	18	C	25	B
5	A	12	B	19	D	26	B
6	D	13	D	20	B	27	D
7	A	14	A	21	D	28	D
29	C	30	A	31	B	32	A