

Họ và tên: Số báo danh: Mã đề 0101

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn, gồm 12 câu, tổng 3,0 điểm. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'		-	0	+		-	
y	$+\infty$				5		$-\infty$

$\swarrow$ 4 $\nearrow$

- A. $\min_{\mathbb{R}} y = 4$. B. $y_{CT} = 0$. C. $\max_{\mathbb{R}} y = 5$. D. $y_{CD} = 5$.

Câu 2. Tìm công sai d của cấp số cộng (u_n) , $n \in \mathbb{N}^*$ có $u_1 = 1$; $u_4 = 13$.

- A. $d = \frac{1}{3}$. B. $d = 3$. C. $d = \frac{1}{4}$. D. $d = 4$.

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Biết $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{3}$.

Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là:

- A. $a^3\sqrt{3}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{a^3}{4}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$.

Câu 4. Một cuộc khảo sát được thực hiện để điều tra số giờ sử dụng điện thoại và tivi của 40 học sinh lớp 11A trong một tuần. Thu được kết quả như sau:

Thời gian (giờ)	$[0; 2)$	$[2; 4)$	$[4; 6)$	$[6; 8)$
Số học sinh	6	18	12	4


Nhóm chứa một là ?

- A. $[4; 6)$. B. $[0; 2)$. C. $[2; 4)$. D. $[6; 8)$.

Câu 5. Đạo hàm của hàm số $y = 3^x$ là:

- A. $y' = \frac{3^x}{\ln 3}$. B. $y' = \frac{-3^x}{\ln 3}$. C. $y' = -3^x \ln 3$. D. $y' = 3^x \ln 3$.

Câu 6. Cho lăng trụ tam giác đều $ABCA'B'C'$ có cạnh đáy $AB = a$, cạnh bên $AA' = 2a$. Khoảng cách giữa hai mặt đáy của lăng trụ bằng?



- A. $a\sqrt{5}$. B. $2a$. C. a . D. $3a$.

Câu 7. Phương trình $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ có tổng nghiệm dương nhỏ nhất và nghiệm âm lớn nhất bằng

- A. 2π . B. $\frac{\pi}{3}$. C. $\frac{4\pi}{3}$. D. π .


Câu 8. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{5}{x-1}$ là đường thẳng có phương trình ?

- A. $x=5$. B. $y=0$. C. $y=1$. D. $x=1$.

Câu 9. Số giao điểm của đồ thị hai hàm số $y = x^2 - 3x - 1$ và $y = x^3 - 1$ là

- A. 1. B. 0. C. 3. D. 2.

Câu 10. Cho hình lập phương ABCDA'B'C'D'. Hãy chọn kết luận Sai



- A. $A'B // (CDD'C')$. B. $CC' // (ABB'A')$.
C. $BD // A'C'$. D. $(ABCD) // (A'B'C'D')$.


Câu 11. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên khoảng $(-\infty; +\infty)$, có bảng biến thiên như hình sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
y'		$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	2	-1	$+\infty$		

Mệnh đề nào sau đây đúng ?

- A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 2)$.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.
D. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.

Câu 12. Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào?



- A. $y = -x^3 + 3x^2 - 4$. B. $y = -x^3 + 3x^2 + 1$. C. $y = x^3 - 3x^2 + 1$. D. $y = -x^3 + 2x^2 - 1$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai, gồm 4 câu, tổng 4,0 điểm. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a) b) c) d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Mức cường độ âm $L(\text{dB})$ được tính bởi công thức $L = 10 \log \frac{I}{10^{-12}}$, trong đó $I(\text{W} / \text{m}^2)$ là cường độ âm. Để đảm bảo sức khỏe cho công nhân, mức cường độ âm trong một nhà máy phải giữ sao cho không vượt quá 85 dB . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:




- a) $L = 10 \log I + 120$.
- b) Nếu cường độ âm $I = 1000(\text{W} / \text{m}^2)$ thì mức cường độ âm không vượt quá 125 dB .
- c) Để mức cường độ âm không vượt quá 130 dB thì cần cường độ âm $I \leq 10(\text{W} / \text{m}^2)$.
- d) Cường độ âm của nhà máy đó không vượt quá $10^{-3,5}(\text{W} / \text{m}^2)$ thì đảm bảo sức khỏe cho công nhân.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$		
y'		-	0	+	0	-
y	$+\infty$		2		4	$-\infty$

- a) Hàm số có hệ số $a < 0$.
- b) Đồ thị hàm số đi qua hai điểm $(1; 2); (3; 4)$.
- c) $f'(x) = 0$ tại các giá trị $x = 2; x = 4$.
- d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[2; 4]$ bằng $\frac{7}{2}$.

Câu 3. Từ một tấm bìa mỏng hình lục giác đều ABCDEF cạnh 4 cm, bên trong có 1 lục giác đều nhỏ hơn. Các đường chéo AD, BE, CF cắt nhau tại O, OA cắt cạnh lục giác đều nhỏ tại M (hình vẽ). Đặt $OM = x$ (cm). Bạn Khôi cắt bỏ 6 tam giác cân bằng nhau có cạnh đáy là cạnh của hình lục giác đều ban đầu và đỉnh là đỉnh của lục giác đều nhỏ phía trong rồi gấp lên sao cho các đỉnh A, B, C, D, E, F trùng nhau tạo thành một khối chóp lục giác đều.



- a) Tam giác OAB đều cạnh bằng 4 cm.
- b) Cạnh đáy của khối chóp lục giác đều bằng $\frac{x\sqrt{3}}{6}$ cm.
- c) Đường cao của khối chóp lục giác đều là $\sqrt{16 - 8x}$ cm.

d) Thể tích lớn nhất mà khối chớp lục giác đều có thể đạt được là $\frac{256\sqrt{10}}{375} (cm^3)$.

Câu 4. An và Bình rủ nhau đi câu cá vào ngày nghỉ cuối tuần. Xác suất câu được cá của An là 0,6 . Xác suất câu được cá của Bình là 0,3. Khi đó ta có:



- a) Xác suất An không câu được cá bằng: 0,4
- b) Xác suất có đúng 1 người câu được cá bằng: 0,34
- c) Xác suất để cả 2 người đều không câu được cá bằng: 0,3
- d) Xác suất có ít nhất 1 người câu được cá bằng: 0,72

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn, gồm 6 câu, tổng 3,0 điểm (mỗi câu 0,5 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Dịp cuối tuần một nhóm n bạn gồm Khoa, Khôi, Thảo và $(n-3)$ bạn khác cùng nhau đến rạp chiếu phim xem bộ phim “Mưa đỏ”. Khi xếp tùy ý nhóm bạn này vào dãy ghế được đánh số từ 1 đến n , mỗi bạn ngồi một ghế thì xác suất để số ghế của Khoa, Thảo, Khôi theo thứ tự lập thành cấp số cộng là $\frac{13}{675}$. Tìm n ?




Câu 2. Cho hình chóp SABC có $SA = 4$ và SA vuông góc mp(ABC); Tam giác ABC vuông tại C có cạnh BC bằng 3. Tính khoảng cách giữa SB và AC.

Câu 3. Hãng Xtul Air – Công ty chuyên về các chuyến bay thuê chuyến vừa có hoạt động thâm nhập thị trường Việt Nam. Hãng đã cho ra mắt dịch vụ sử dụng máy bay riêng của Xtul Air, trong đó có chiếc Gulfstream G650 là máy bay phản lực thương mại lớn, sức chứa tối đa 20 người, có thể bay từ Hà Nội về TP. Hồ Chí Minh trong 1 tiếng, có giá 8000 USD/giờ. Hãng cho biết với mỗi lần bay, hãng sẽ tốn 4000 USD bao gồm tiền nhiên liệu và bảo hành máy móc. Ngoài ra tốn thêm 1000 USD cho mỗi khách hàng do trọng lượng tăng thêm và các dịch vụ trên máy bay. Để khuyến khích khách hàng trải nghiệm, hãng Xtul Air áp dụng chính sách giảm giá vé cho các chuyến bay, cứ mỗi chuyến bay mọi người sẽ được giảm giá vé theo tỷ lệ phần trăm dựa trên số lượng khách hàng. Cụ thể, nếu chuyến bay có 5 người thì mỗi hành khách được giảm 15% giá vé, chuyến bay có 6 người thì mỗi hành khách được giảm 18% giá vé, và cứ thế ứng với n người thì vé được giảm $3n\%$ giá vé, tối đa 20 hành khách (từ 5 người thì có thể bay). Hỏi lợi nhuận của hãng cao nhất khi số khách hàng trên máy bay là bao nhiêu?




Câu 4. Người ta xây dựng một chân tháp bằng bê tông có dạng khối chóp cụt tứ giác đều. Cạnh đáy dưới dài 5 m, cạnh đáy trên dài 2 m, cạnh bên dài 3 m. Biết rằng chân tháp được làm bằng bê tông tươi với giá tiền là 1470000 đồng /m³. Tính số tiền để mua bê tông tươi làm chân tháp theo đơn vị triệu đồng. (làm tròn đến hàng phần chục)



Câu 5. Chú kiến bị lạc tổ, chú đang loay hoay để tìm tổ. Chú đi theo suy đoán và đặt hệ trục tọa độ Oxy thì đường đi của chú có quỹ đạo là 1 phần đường cong đồ thị của hàm số có công thức $y = f(x) = a(x-b)^2$ (với a, b là các số thực dương). Hàm số $y = f(x)$ có tính chất:

Với số thực k gọi hàm số $g(k) = \max_{[k; k+2]} f(x) - \min_{[k; k+2]} f(x)$. Hàm số $g(k)$ thỏa mãn $\begin{cases} g(3) = a \\ g(2) + g(6) = 32 \end{cases}$.

Biết tổ của chú nằm ngay tại gốc tọa độ O. Thời điểm 9h sáng chú đang ở vị trí A (hình vẽ).



Khoảng cách giữa chú kiến và tổ của mình là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 6. Có ba nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại phải lần lượt dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho trong bảng sau:

Nhóm	Số máy trong mỗi nhóm	Số máy trong từng nhóm để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm	
		Loại I	Loại II
A	10	2	2
B	4	0	2
C	12	2	4

Một đơn vị sản phẩm I lãi ba nghìn đồng, một đơn vị sản phẩm loại II lãi năm nghìn đồng. Trong điều kiện sản xuất đó hãy tính số tiền lãi có thể đạt cao nhất? (tiền lãi có đơn vị nghìn đồng)

----- HẾT -----

Họ và tên: Số báo danh: Mã đề 0102

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn, gồm 12 câu, tổng 3,0 điểm. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

Câu 1. Đạo hàm của hàm số $y = 2^x$ là:

- A. $y' = \frac{2^x}{\ln 2}$. B. $y' = -2^x \ln 2$. C. $y' = 2^x \ln 2$. D. $y' = \frac{-2^x}{\ln 2}$.

Câu 2. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{5}{x-2}$ là đường thẳng có phương trình ?

- A. $y = 0$. B. $x = 5$. C. $y = 2$. D. $x = 2$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'		-	0	+		-	
y	$+\infty$				5		$-\infty$


$\swarrow$ $\searrow$ $\swarrow$ $\searrow$
 4 4 5 $-\infty$

- A. $\min_{\mathbb{R}} y = 4$. B. $y_{CD} = 5$. C. $y_{CT} = 0$. D. $\max_{\mathbb{R}} y = 5$.

Câu 4. Tìm công sai d của cấp số cộng (u_n) , $n \in \mathbb{N}^*$ có $u_1 = 1$; $u_4 = 16$.


- A. $d = 5$. B. $d = \frac{1}{5}$. C. $d = 3$. D. $d = \frac{1}{3}$.

Câu 5. Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào?



- A. $y = -x^3 + 3x^2 - 4$. B. $y = -x^3 + 2x^2 - 1$. C. $y = -x^3 + 3x^2 + 1$. D. $y = x^3 - 3x^2 + 1$.

Câu 6. Cho hình lập phương ABCDA'B'C'D'. Hãy chọn kết luận Sai



- A. $CC' // (ABB'A')$. B. $A'B // (CDD'C')$.

C. $BD // A'C'$.

D. $(ABCD) // (A'B'C'D')$.

Câu 7. Số giao điểm của đồ thị hai hàm số $y = x^2 - 3x - 1$ và $y = x^3 - 1$ là

A. 2.

B. 3.

C. 0.

D. 1.

Câu 8. Phương trình $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ có tổng nghiệm dương nhỏ nhất và nghiệm âm lớn nhất bằng

A. 2π .

B. $\frac{\pi}{3}$.

C. $\frac{4\pi}{3}$.

D. π .

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên khoảng $(-\infty; +\infty)$, có bảng biến thiên như hình sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y			2		-1		$+\infty$

$-\infty$

$\nearrow$

$\searrow$

-1

$\nearrow$

$+\infty$

Mệnh đề nào sau đây đúng ?


A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 2)$.

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.

Câu 10. Cho lăng trụ tam giác đều $ABCA'B'C'$ có cạnh đáy $AB = 2a$, cạnh bên $AA' = a$. Khoảng cách giữa hai mặt đáy của lăng trụ bằng?



A. $3a$.

B. $2a$.

C. a .

D. $a\sqrt{5}$.

Câu 11. Một cuộc khảo sát được thực hiện để điều tra số giờ sử dụng điện thoại và tivi của 40 học sinh lớp 11A trong một tuần. Thu được kết quả như sau:

Thời gian (giờ)	$[0; 2)$	$[2; 4)$	$[4; 6)$	$[6; 8)$
Số học sinh	6	18	12	4

Nhóm chứa một là ?

A. $[0; 2)$.

B. $[4; 6)$.

C. $[6; 8)$.

D. $[2; 4)$.

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Biết $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{3}$

Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là:

A. $a^3\sqrt{3}$.

B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$.

C. $\frac{a^3}{4}$.

D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$.


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai, gồm 4 câu, tổng 4,0 điểm. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a) b) c) d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. An và Bình rủ nhau đi câu cá vào ngày nghỉ cuối tuần. Xác suất câu được cá của An là 0,4 . Xác suất câu được cá của Bình là 0,7. Khi đó ta có:



- a) Xác suất An không câu được cá bằng: 0,6
- b) Xác suất có đúng 1 người câu được cá bằng: 0,54
- c) Xác suất để cả 2 người đều không câu được cá bằng: 0,28
- d) Xác suất có ít nhất 1 người câu được cá bằng: 0,82

Câu 2. Từ một tấm bìa mỏng hình lục giác đều ABCDEF cạnh 6 cm, bên trong có 1 lục giác đều nhỏ hơn. Các đường chéo AD, BE, CF cắt nhau tại O, OA cắt cạnh lục giác đều nhỏ tại M (hình vẽ). Đặt $OM = x$ (cm). Bạn Khôi cắt bỏ 6 tam giác cân bằng nhau có cạnh đáy là cạnh của hình lục giác đều ban đầu và đỉnh là đỉnh của lục giác đều nhỏ phía trong rồi gấp lên sao cho các đỉnh A, B, C, D, E, F trùng nhau tạo thành một khối chóp lục giác đều.



- a) Tam giác OAB đều cạnh bằng 6 cm.
- b) Cạnh đáy của khối chóp lục giác đều bằng $\frac{2x\sqrt{3}}{3}$ cm.
- c) Đường cao của khối chóp lục giác đều là $\sqrt{36-10x}$ cm.
- d) Thể tích lớn nhất mà khối chóp lục giác đều có thể đạt được là $\frac{144\sqrt{15}}{125} (cm^3)$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$			2		$-\infty$	
	$-\infty$			-2		$+\infty$

- a) Hàm số có hệ số $a > 0$.
- b) Đồ thị hàm số đi qua hai điểm $(-1; 2); (1; -2)$.
- c) $f'(x) = 0$ tại các giá trị $x = -2; x = 2$.
- d) Giá trị lớn nhất của hàm số trên $[0; 3]$ bằng 18.

Câu 4. Mức cường độ âm $L(dB)$ được tính bởi công thức $L = 10 \log \frac{I}{10^{-13}}$, trong đó $I(W/m^2)$ là cường độ âm. Để đảm bảo sức khỏe cho công nhân, mức cường độ âm trong một nhà máy phải giữ sao cho không vượt quá $80 dB$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



- a) $L = 10 \log I + 130$.
- b) Nếu cường độ âm $I = 1000(W/m^2)$ thì mức cường độ âm không vượt quá $175 dB$.
- c) Để mức cường độ âm không vượt quá $140 dB$ thì cần cường độ âm $I \leq 100(W/m^2)$.
- d) Cường độ âm của nhà máy đó không vượt quá $10^{-4,5}(W/m^2)$ thì đảm bảo sức khỏe cho công nhân.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn, gồm 6 câu, tổng 3,0 điểm (mỗi câu 0,5 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Dịp cuối tuần một nhóm n bạn gồm Khoa, Khôi, Thảo và $(n-3)$ bạn khác cùng nhau đến rạp chiếu phim xem bộ phim “Mưa đỏ”. Khi xếp tùy ý nhóm bạn này vào dãy ghế được đánh số từ 1 đến n , mỗi bạn ngồi một ghế thì xác suất để số ghế của Khoa, Thảo, Khôi theo thứ tự lập thành cấp số cộng là $\frac{13}{675}$. Tìm n ?




Câu 2. Chú kiến bị lạc tổ, chú đang loay hoay để tìm tổ. Chú đi theo suy đoán và đặt hệ trục tọa độ Oxy thì đường đi của chú có quỹ đạo là 1 phần đường cong đồ thị của hàm số có công thức

$y = f(x) = a(x-b)^2$ (với a, b là các số thực dương). Hàm số $y = f(x)$ có tính chất:

Với số thực k gọi hàm số $g(k) = \max_{[k; k+2]} f(x) - \min_{[k; k+2]} f(x)$. Hàm số $g(k)$ thỏa mãn $\begin{cases} g(3) = a \\ g(2) + g(6) = 32 \end{cases}$.

Biết tổ của chú nằm ngay tại gốc tọa độ O. Thời điểm 9h sáng chú đang ở vị trí A (hình vẽ).




Khoảng cách giữa chú kiến và tổ của mình là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 3. Có ba nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại phải lần lượt dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho trong bảng sau:

Nhóm	Số máy trong mỗi nhóm	Số máy trong từng nhóm để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm	
		Loại I	Loại II
A	10	2	2
B	4	0	2
C	12	2	4

Một đơn vị sản phẩm I lãi năm nghìn đồng, một đơn vị sản phẩm loại II lãi hai nghìn đồng. Trong điều kiện sản xuất đó hãy tính số tiền lãi có thể đạt cao nhất? (tiền lãi có đơn vị nghìn đồng)

Câu 4. Người ta xây dựng một chân tháp bằng bê tông có dạng khối chóp cụt tứ giác đều. Cạnh đáy dưới dài 5 m, cạnh đáy trên dài 3 m, cạnh bên dài 2 m. Biết rằng chân tháp được làm bằng bê tông tươi với giá tiền là 1570000 đồng / m^3 . Tính số tiền để mua bê tông tươi làm chân tháp theo đơn vị triệu đồng. (làm tròn đến hàng phần chục)



Câu 5. Hãng Xtul Air – Công ty chuyên về các chuyến bay thuê chuyến vừa có hoạt động thâm nhập thị trường Việt Nam. Hãng đã cho ra mắt dịch vụ sử dụng máy bay riêng của Xtul Air, trong đó có chiếc Gulfstream G650 là máy bay phản lực thương mại lớn, sức chứa tối đa 20 người, có thể bay từ Hà Nội về TP. Hồ Chí Minh trong 1 tiếng, có giá 10000 USD/giờ. Hãng cho biết với mỗi lần bay, hãng sẽ tốn 5000 USD bao gồm tiền nhiên liệu và bảo hành máy móc. Ngoài ra tốn thêm 1500 USD cho mỗi khách hàng do trọng lượng tăng thêm và các dịch vụ trên máy bay. Để khuyến khích khách hàng trải nghiệm, hãng Xtul Air áp dụng chính sách giảm giá vé cho các chuyến bay, cứ mỗi chuyến bay mọi người sẽ được giảm giá vé theo tỷ lệ phần trăm dựa trên số lượng khách hàng. Cụ thể, nếu chuyến bay có 5 người thì mỗi hành khách được giảm 15% giá vé, chuyến bay có 6 người thì mỗi hành khách được giảm 18% giá vé, và cứ thế ứng với n người thì vé được giảm $3n\%$ giá vé, tối đa 20 hành khách (từ 5 người thì có thể bay). Hỏi lợi nhuận của hãng cao nhất khi số khách hàng trên máy bay là bao nhiêu?



Câu 6. Cho hình chóp SABC có $SA = 8$ và SA vuông góc mp(ABC); Tam giác ABC vuông tại C có cạnh BC bằng 6. Tính khoảng cách giữa SB và AC.

----- HẾT -----